

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://abraflex.nt-rt.ru> | afa@nt-rt.ru

САМОЗАЦЕПЛЯЕМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ (VELCRO ABRASIVE DISC)

VAD-M БЕЗ ОТВЕРСТИЙ | VAD-M С 6 ОТВЕРСТИЯМИ | VAD-M С 8 ОТВЕРСТИЯМИ



Область применения

- Сталь

Свойства


- Зерно: электрокорунд
- Насыпка: закрытая
- Основа: смягчающая бумага

Технические характеристики

» Агрессивность ||||| 5/8



Эксцентриковая орбитальная шлифмашинка



Дрель

Самозацепляемые диски **Abraflex** серии **VAD-M** применимы для шлифования металлических поверхностей доводя ее до однородности поверхность. За счет смягчающего

покрытия диски менее склонны к забиванию зерна и позволяют добиваться высокой эффективности в работе.

VAD-M БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Размеры в мм (диаметр)	Зернистость	Кол-во отверстий	Кол-во штук в упаковке	№ артикула
125	24		50/5	12008698
125	36		50/5	12008706
125	40		50/5	12008710
125	50		50/5	12008714
125	60		50/5	12008718
125	80		50/5	12007947
125	100		50/5	12008689
125	120		50/5	12007938
125	150		50/5	12008693
125	180		50/5	12007946
125	220		50/5	12008696
125	240		50/5	12008700
125	280		50/5	12008702
125	320		50/5	12008704
125	360		50/5	12008708
125	400		50/5	12008712
125	500	50/5	12008716	
125	600	50/5	12008720	
125	800	50/5	12008723	

VAD-M с 6 ОТВЕРСТИЯМИ

Размеры в мм (диаметр)	Зернистость	Кол-во отверстий	Кол-во штук в упаковке	№ артикула
125	24		50/5	12008735
125	36		50/5	12008743
125	40		50/5	12008747
125	50		50/5	12008751
125	60		50/5	12008755
125	80		50/5	12008759
125	100		50/5	12008725
125	120		50/5	12008727
125	150		50/5	12008729
125	180		50/5	12008731
125	220		50/5	12008733
125	240		50/5	12008737
125	280		50/5	12008739
125	320		50/5	12008741
125	360		50/5	12008745
125	400		50/5	12008749
125	500		50/5	12008753
125	600		50/5	12008757
125	800	50/5	12008761	

VAD-M с 8 ОТВЕРСТИЯМИ

Размеры в мм (диаметр)	Зернистость	Кол-во отверстий	Кол-во штук в упаковке	№ артикула
125	24		50/5	12008771
125	36		50/5	12008778
125	40		50/5	12008782
125	50		50/5	12008786
125	60		50/5	12008790
125	80		50/5	12007962
125	100		50/5	12008763
125	120		50/5	12007939
125	150		50/5	12008766
125	180		50/5	12007952
125	220		50/5	12008769
125	240		50/5	12008773
125	280		50/5	12008775
125	320		50/5	12007953
125	360		50/5	12008780
125	400		50/5	12008784
125	500		50/5	12008788
125	600		50/5	12008792
125	800	50/5	12008795	

САМОЗАЦЕПЛЯЕМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ (VELCRO ABRASIVE DISC)

VAD-P БЕЗ ОТВЕРСТИЙ | VAD-P С 6 ОТВЕРСТИЯМИ | VAD-P С 8 ОТВЕРСТИЯМИ



Область применения

- Нержавеющая сталь
- Сталь

Свойства


- **Зерно:** циркониевый электрокорунд
- **Насыпка:** закрытая
- **Основа:** поликоттон

Технические характеристики

» Агрессивность 8\8



Эксцентриковая орбитальная шлифмашинка



Дрель

Самозацепляемые диски **Abraflex** серии **VAD-P** используют для интенсивных шлифовальных работ для нержавеющей и кислотостойких сталей. Благодаря своей прочной

полиэстеровой основе и циркониевому электрокорунду в составе, диски показывают агрессивный характер обработки без засаливания и долгий срок службы.

VAD-P БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Размеры в мм (диаметр)	Зернистость	Кол-во отверстий	Кол-во штук в упаковке	№ артикула
125	24		50/5	12008801
125	36		50/5	12008809
125	40		50/5	12007190
125	50		50/5	12008815
125	60		50/5	12007191
125	80		50/5	12007192
125	100		50/5	12007193
125	120		50/5	12007194
125	150		50/5	12008797
125	180		50/5	12007195
125	220		50/5	12008799
125	240		50/5	12008803
125	280		50/5	12008805
125	320		50/5	12008807
125	360		50/5	12008811
125	400		50/5	12008813
125	500		50/5	12008817
125	600		50/5	12008819
125	800		50/5	12008821

VAD-P с 6 ОТВЕРСТИЯМИ

Размеры в мм (диаметр)	Зернистость	Кол-во отверстий	Кол-во штук в упаковке	№ артикула
125	24		50/5	12008833
125	36		50/5	12008841
125	40		50/5	12008845
125	50		50/5	12008849
125	60		50/5	12008853
125	80		50/5	12008857
125	100		50/5	12008823
125	120		50/5	12008825
125	150		50/5	12008827
125	180		50/5	12008829
125	220		50/5	12008831
125	240		50/5	12008835
125	280		50/5	12008837
125	320		50/5	12008839
125	360		50/5	12008843
125	400		50/5	12008847
125	500		50/5	12008851
125	600		50/5	12008855
125	800		50/5	12008859

VAD-P с 8 ОТВЕРСТИЯМИ

Размеры в мм (диаметр)	Зернистость	Кол-во отверстий	Кол-во штук в упаковке	№ артикула
125	24		50/5	12008865
125	36		50/5	12008873
125	40		50/5	12007196
125	50		50/5	12008879
125	60		50/5	12007197
125	80		50/5	12007198
125	100		50/5	12007199
125	120		50/5	12007200
125	150		50/5	12008861
125	180		50/5	12007201
125	220		50/5	12008863
125	240		50/5	12008867
125	280		50/5	12008869
125	320		50/5	12008871
125	360		50/5	12008875
125	400		50/5	12008877
125	500		50/5	12008881
125	600		50/5	12008883
125	800		50/5	12008885

САМОЗАЦЕПЛЯЕМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ (VELCRO ABRASIVE DISC)

VAD15-F с 15 ОТВЕРСТИЯМИ

Область применения

- Грунтовка
- Сталь
- Цветной металл
- Лакокрасочные покрытия

Свойства

- **Зерно:** высококачественный оксид алюминия
- **Насыпка:** открытая
- **Основа:** усиленная пленка

Технические характеристики

» Агрессивность  7/8



Эксцентриковая орбитальная шлифмашинка

Самозацепляемые диски **Abraflex** серии **VAD15-F** получили свою популярность в области автомобильной промышленности для лакокрасочных, шпатлевочных и грунтовочных работ. В качестве основы представлена

усиленная пленка, которая менее склонна к разрывам и складыванию в процессе шлифования. Так же самозацепляемые диски **VAD15-F** применимы со смазочно-охлаждающими жидкостями при эксплуатации.

VAD15-F с 15 ОТВЕРСТИЯМИ

Размеры в мм. (диаметр)	Зернистость	Кол-во отверстий	Кол-во в упаковке	№ артикула
150	40		100/5	12008398
150	60		100/5	12008400
150	80		100/5	12008401
150	100		100/5	12008402
150	120		100/5	12008403
150	150		100/5	12008404
150	180		100/5	12008405
150	220		100/5	12008406
150	240		100/5	12008407
150	280		100/5	12008408
150	320		100/5	12008409
150	360		100/5	12008410
150	400		100/5	12008411
150	500		100/5	12008412
150	600		100/5	12008413
150	800		100/5	12008414
150	1000		100/5	12008415
150	1200		100/5	12008416
150	1500	100/5	12008417	
150	2000	100/5	12008418	

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк(4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://abraflex.nt-rt.ru> | **UZ4 bhfhfi**

САМОЗАЦЕПЛЯЕМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ (VELCRO ABRASIVE DISC)

VAD15-LP D150 с 15 ОТВЕРСТИЯМИ

Область применения

- Пластик
- Лакокрасочные покрытия

Свойства

- **Зерно:** высококачественный оксид алюминия особого спекания
- **Насыпка:** открытая
- **Основа:** латексная бумага

Технические характеристики

» Агрессивность  6/8



Эксцентриковая орбитальная шлифмашинка

Самозацепляемые диски **Abraflex VAD15-LP** получили свою популярность в области автомобильной промышленности для лакокрасочных, шпатлевочных и грунтованных работ.

В качестве основы представлена латексная бумага, которая с достоинством предотвращает разрывы в процессе шлифования.

VAD15-LP D150 с 15 ОТВЕРСТИЯМИ

Размеры в мм. (диаметр)	Зернистость	Кол-во отверстий	Кол-во в упаковке	№ артикула
150	40		100/5	12008480
150	60		100/5	12008399
150	80		100/5	12008419
150	100		100/5	12008420
150	120		100/5	12008486
150	150		100/5	12008421
150	180		100/5	12008422
150	220		100/5	12008423
150	240		100/5	12008485
150	280		100/5	12008424
150	320		100/5	12008481
150	360		100/5	12008482
150	400		100/5	12008483
150	500		100/5	12008425
150	600		100/5	12008426
150	800	100/5	12008484	